

Neu



## Mit Crosstech Membrane

Artikel-Nr. 18.20009-OT

**CHF 332.00**

exkl. 8.1% MwSt. (CHF 26.89)

Schnelligkeit, die Leben rettet. Der Feuerwehrtiefel HAIX FIRE EAGLE 3.0 ist in 0,7 Sekunden einsatzbereit!

## Beschreibung

Erneut ist HAIX eine absolute Revolution im Bereich der Feuerwehrtiefel gelungen: Kein Wunder, bedenkt man alleine das neu konzipierte Verschlusssystem: Ein simples Antippen des Verschlusses mit dem Fuss oder der Hand genügt, und der Schuh schliesst sich von selber.

Merkmale:

- EN 15090
- OneTouch Verschluss
- Maximaler Schutz vor Flüssigkeiten
- Robust und sicher dank Aussenleder
- Reflexapplikationen
- Made in Europe
- Zertifiziert für orthop. Einlagen
- GORE-TEX CROSSTECH®
- RFID-Pocket
- Entlastende Dämpfung
- Besonders rutschhemmend
- Sicherheitsprotektoren
- ESD
- Schutzkappe
- Stabilisierend dank AS-System
- Durchtrittschutz
- Reflexapplikation
- Wiederbesohlbar

Eigenschaften:

- Obermaterial: Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv, 2.0 – 2.2 mm dick
- Innenfutter: CROSSTECH® Laminat Technologie, wasserdicht und atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit optimalem Klimakomfort für alle Jahreszeiten, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Aussenbereich. Hervorragender Penetrationsschutz gegen Blut und andere Körperflüssigkeiten (Schutz gegen daraus resultierende Viren und Bakterien).
- Einlage: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fussführung. „AIRFLOW“ Kanäle. „Perfect-Fit“ Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgrösse.
- HAIX® Composite Schutzkappe: Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen.
- Brandsohle: Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle.
- HAIX® High Durability Cap System: TPU Überkappe mit Spezialprofil für längere Lebensdauer.
- HAIX® Protective sole: Flexible, leichte und durchtrittshemmende metallische Sohleneinlage.
- Sohle: Leichte Gummi/PU Sohle mit sportlicher Optik und robustem Strassen-/ Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, abriebfest und rutschticher – auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht, sorgt für hervorragende Laufeigenschaften und sehr gute Isolation gegen Kälte. Die Laufsohle ist flammen-, hitze-, kraftstoffbeständig und nicht kreidend gemäss EN 15090:2012. Mit den speziellen Einsätzen in gelber Signalfarbe, auch im dichten Rauch erkennbar.
- HAIX® Arch Support System: Optimale Fussunterstützung im Gelenkbereich durch anatomisch geformte Leisten; Gute Fussführung und sicherer Halt durch schmalen Fersen- und Gelenkbereich, dadurch noch mehr Bequemlichkeit im komfortablen breiten Vorfussbereich.
- HAIX® Identification System: Namensfeld, zur Stiefelkennzeichnung.
- HAIX® Vario Wide Fit System: Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Stiefel in der Weite individuell angepasst werden.
- HAIX® Climate System: Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert die Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen am Schaft und der Zunge.
- HAIX® RAPIDFIT System: Zwei-Zonen-Schnürsystem für schnelle, optimale Anpassung und Passform des Stiefels. Der integrierte Protektor bietet zusätzlichen Schutz.
- Sun Reflect: Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuss geleitet.
- Sonstiges: Seitliche Reflexstreifen, 2-Zonen-Schnürung mit Protektor, besonders flexibler Schaft, Anziehschlaufen, Boot jack, ESD

---

## Technische Daten

ESD (elektrostatische Entladung): ja  
Durchtrittssicherheit: ja, metallisch  
Farbe: gelb, schwarz

Obermaterial: Leder  
Höhe in cm: 22,0 cm  
Verschluss: OneTouch  
Schutzkappe: Composite  
Wasserdicht: Wasserdicht durch GORE Crosstech  
Lederdicke: 2,0 - 2,2  
Schnittschutzklasse: kein Schnittschutz  
Sicherheitsklasse: Typ F2A

---

## Zertifizierungen

EN 15090:2012  
Typ F2A, H13

---

\*Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten, es gelten unsere [AGB](https://shop.growag.ch/de/agb).