



Artikel-Nr. 4.60670

CHF 597.00

exkl. 8.1% MwSt. (CHF 48.36)

Der Handscheinwerfer PELI 9050 ATEX ist die nächste Generation der Hochleistungsbeleuchtungsoptionen von PELI.

Beschreibung

Die 9050 beinhaltet branchenführende Technik - Das flexible Batteriesystem ermöglicht die Auswahl zwischen Lithium-Ionen- oder AA Alkali-Batterien oder AA NiMH-Akkus, um die Lampe zu betreiben. Durch die vier Batteriefächer lässt sich die Laufzeit maximal nutzen. Das Schnellwechsel-Batteriesystem bedeutet, dass Sie während der gesamten Tätigkeit eine Lichtquelle kontinuierlich zur Verfügung haben. Wählen Sie zwischen Spot-, Flutlicht-, Spot/Flutlicht- oder Blinklicht-Modusarten aus, um den richtigen Leuchtstrahl für Ihren Einsatz zu finden. Der Spot/Flutlichtkopf gibt bis zu 3369 Lumen ab, ohne dass Diffusoren oder Aufsätze nötig wären: Sie können also schnell die richtige Strahlart für Ihre Tätigkeit finden.

Eine neu entworfene Ladestation ermöglicht ein schnelles und einfaches Aufsetzen und Abnehmen der Lampe. Die Lichter auf der Rückseite sind mit anpassbaren Farben ausgestattet und machen so das Benachrichtigen oder Identifizieren so einfach wie das Drücken der entsprechend zugewiesenen Taste.

Merkmale:

- flexibles Batteriesystem, das mit Li-Ionen-Akkus, AA-Alkali- oder AA-NiMH-Zellen betrieben werden kann
- 4 Batterieschächte zur Verlängerung der Laufzeit oder zur Gewichtsreduzierung
- Spot, Flood, Spot/Flood und Blinkmodus
- Maximale Lichtleistung von 3369 Lumen
- Praktische Ladestation für schnelle Montage und Demontage
- Rücklichter mit eigenem Schalter und einstellbaren Farben (Grün, Blau, Rot)
- IP67-Bewertung
- Handschuhfreundliche Schalteraktivierung
- Breiter Standfuß für Stabilität
- Schalter für Batteriestatusanzeige
- Zugelassen nach NFPA (National Fire Protection Association) 1901

Die Peli 9050 liefert die Innovation, Langlebigkeit und klassenbeste Leistung, die Sie von Peli erwarten dürfen.

Technische Daten

Länge: 204 mm
Gewicht mit Batterien: 1301 g
Gewicht ohne Batterien: 1100 g
Schalter-Typ: Druckknopf
Licht-Modi: Hoch / Niedrig / Blinkend
Batteriegrösse: 18650
Batterie-Typ: Lithium-Ion
Anzahl der Batterien: 2
Batteriestandsanzeige: RGB-LED
Spannung: 7,2 V
Art der Lampe: LED
Typ der Sekundärlampe: LED
Material Gehäuse: ABS
Material Linse: Polycarbonate (PC)
Material Drehkopf: ABS

Zertifizierungen

IP67

*Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten, es gelten unsere [AGB](https://shop.growag.ch/de/agb).