



Article no. 4.20201-PRO

Aspirateur eau/poussière NILFISK type ATTIX 751-61 PRO, 70 lt

Complet avec accessoires PRO (Kit sol industrie 63214)

3 540.00 CHF



Article no. 4.20201-STD

Aspirateur eau/poussière NILFISK type ATTIX 751-61 standard, 70 lt

Complet avec accessoires STANDARD

3 245.00 CHF



Article no. 4.20225

Aspirateur eau/poussière TAIFUN 200 AE

Avec accessoires et valise

3 450.00 CHF



Article no. 5.30214-02

Bande d'étanchéité pour Boxwall NOAQ BW 50 + 52

growag

Pour élément droit Boxwall BW50 + 52

Longueur 110 cm

Prix sur demande



Article no. 5.30212-01

Bande d'étanchéité pour Boxwall NOAQ BW 50 IC



Pour élément Boxwall BW50

Pour élément d'angle intérieur

Couleur noir, par pièce

Prix sur demande



Article no. 5.30212-02

Bande d'étanchéité pour Boxwall NOAQ BW 50 OC



Pour élément Boxwall BW50

Pour élément d'angle extérieur

Couleur noir, par pièce

Prix sur demande



Article no. 5.30210-02

Bande d'étanchéité pour Boxwall NOAQ BW 52, longueur 90 cm



Pour élément droit Boxwall BW 52

Couleur noir, par pièce

Prix sur demande





Article no. 5.30210-01

Bandes d'étanchéité pour Boxwall NOAQ BW 50, longueur 60 cm

Pour élément droit Boxwall BW 50

Couleur noir, par pièce

Prix sur demande



Article no. 5.30306-10

Barrière anti-inondation NOFLOODS FlexWall type 100

Hauteur de retenue 1,00 m / longueur 10 mètres

6 390.00 CHF



Article no. 5.30306-05

Barrière anti-inondation NOFLOODS FlexWall type 100

Hauteur de retenue 1,00 m / longueur 5 mètres

3 840.00 CHF



Article no. 5.30308-10

Barrière anti-inondation NOFLOODS FlexWall type 150

Hauteur de retenue 1,50 m / longueur 10 mètres

11 050.00 CHF





Article no. 5.30308-05

Barrière anti-inondation NOFLOODS FlexWall type 150

Hauteur de retenue 1,50 m / longueur 5 mètres

6 630.00 CHF




Article no. 5.30300-05

Barrière anti-inondation NOFLOODS FlexWall type 25

Hauteur de retenue 0,25 m / longueur 5 mètres

1 260.00 CHF



Article no. 5.30300-10

Barrière anti-inondation NOFLOODS FlexWall type 25

Hauteur de retenue 0,25 m / longueur 10 mètres

2 090.00 CHF



Article no. 5.30302-05


Barrière anti-inondation NOFLOODS FlexWall type 50

Hauteur de retenue 0,50 m / longueur 5 mètres

1 730.00 CHF



Article no. 5.30302-10



Barrière anti-inondation NOFLOODS FlexWall type 50


Hauteur de retenue 0,50 m / longueur 10 mètres

2 880.00 CHF



Article no. 5.30242

Verbindungsmatte Standard




Bavette de liaison standard pour NOAQ Tubewall TW50/TW75/TW100

198.00 CHF



Article no. 5.30244-XL075

Verbindungsmatte XL für starke Strömungen



Bavette de liaison XL NOAQ Tubewall TW75


Pour forts courants

240.00 CHF



Article no. 5.30244-XL100

Verbindungsmatte XL für starke Strömungen



Bavette de liaison XL pour NOAQ Tubewall TW100

Pour forts courants

310.00 CHF





Article no. 4.54035

Bavette pour aspiration à plat pour pompes MAST

Pour pompes MAST: TP4-1, T6L, T6L-B, T6, T8

22.50 CHF



Article no. 4.54036

Bavette pour aspiration à plat pour pompes MAST

Pour pompes MAST: T12-T20, TP8-1, TP15-1

25.00 CHF



Article no. 4.20218

Buse combinée pour grandes surfaces

36 x 450 mm,

156.00 CHF




Article no. 4.54201

Cadre tubulaire en acier inox pour pompe MAST ATP 20

550.00 CHF



Article no. 5.30320



Ceinture de lest pour barrière anti-inondation NOFLOODS FlexWall

Longueur 5 mètres

595.00 CHF



Article no. 4.40708



Chariot MUNK, module dégâts des eaux

4 660.00 CHF



Article no. 4.20230



Collecteur d'eau résiduelle ATTENBERGER

440.00 CHF



Article no. 4.11015



Crépine avec clapet et dispositif de vidange, Storz 110

Conforme à la norme DIN 14362

192.00 CHF





Article no. 4.11020

Crépine avec clapet et dispositif de vidange, Storz 125

Raccord tournant

530.00 CHF



Article no. 4.11010

Crépine avec clapet et dispositif de vidange, Storz 75

Raccord tournant

185.00 CHF



Article no. 4.11016

Crépine AWG avec clapet et dispositif de vidange, Storz 110

Conforme à la norme DIN 14362

320.00 CHF



Article no. 4.11021

Crépine AWG avec clapet et dispositif de vidange, Storz 125

Raccord tournant

630.00 CHF





Article no. 4.11011

Crépine AWG avec clapet et dispositif de vidange, Storz 75

Conforme à la norme DIN 14362

298.00 CHF



Article no. 4.54037

Crépine d'aspiration coudée 90° pour cave Storz 75

Avec clapet anti-retour

Raccord tournant

295.00 CHF



Article no. 4.11024

Crépine d'aspiration pour cave Storz 110

Avec clapet anti-retour

Raccord tournant

297.00 CHF



Article no. 4.11022

Crépine d'aspiration pour cave Storz 55

Avec clapet anti-retour

Raccord tournant

290.00 CHF





Article no. 4.11023

Crépine d'aspiration pour cave Storz 75

Avec clapet anti-retour

Raccord tournant

277.00 CHF



Article no. 4.11004

Crépine flottante AMPHIBIO

Débit: jusqu'à 2700 l/min

730.00 CHF



Article no. 4.11004-M

Crépine flottante AMPHIBIO Mini

Débit: jusqu'à 1800 l/min

*Prix net

695.00 CHF



Article no. 4.11002

Crépine flottante Geplo S50

Storz 110

590.00 CHF





Article no. 18.25000

Cuissardes de sécurité

86.00 CHF



Article no. 4.16063-01

Détecteur de tension TIETZSCH Multisafe DSP-HW 2

926.00 CHF



Article no. 5.30105-05

Digue tubulaire anti inondation WATER-RAIL Bi-tube 400

Hauteur de retenue: 350 mm, prix par mètre

Bi-tube

Prix sur demande



Article no. 5.30115-05

Digue tubulaire anti inondation WATER-RAIL Bi-tube 600

Hauteur de retenue: 550 mm, prix par mètre

Bi-tube

Prix sur demande





Article no. 5.30100-05

Digue tubulaire anti inondation WATER-RAIL Monotube 400

Hauteur de retenue: 350 mm, prix par mètre

Monotube

Prix sur demande



Article no. 5.30110-05

Digue tubulaire anti inondation WATER-RAIL Monotube 600

Hauteur de retenue: 550 mm, prix par mètre

Monotube

Prix sur demande



Article no. 4.54045

Dipositif de protection mobile PRCD-K pour pompes MAST

230 V / 50 Hz étanche IP 55

230.00 CHF





Article no. 5.30203-01

Dispositif anti-crue mobile et auto-stable NOAQ Boxwall BW 102 (Set)

Eléments droit / largeur 90 cm / hauteur de retenue 100 cm
32 pièces dans une palette en bois / longueur totale 28,80
mètres

9 950.00 CHF



Article no. 5.30201-01

Dispositif anti-crue mobile et auto-stable NOAQ Boxwall BW 52 (Set)

Eléments droit largeur 90 cm / éléments 30° coudé / hauteur de
retenue 50 cm
26 pièces sur palette, assorti, long. totale 23,40 mètres

4 110.00 CHF



Article no. 5.30234-10

Dispositif tubulaire gonflable, anti inondation NOAQ Tubewall TW100-10

Hauteur de retenue 100 cm / longueur 10 m
Raccord pour le gonflage
1 pce de jonction pour tube additionnel

6 620.00 CHF



Article no. 5.30234-20



Dispositif tubulaire gonflable, anti inondation **NOAQ Tubewall TW100-20**

Hauteur de retenue 100 cm / longueur 20 m

Raccord pour le gonflage

1 pce de jonction pour tube additionnel

9 360.00 CHF



Article no. 5.30230-10



Dispositif tubulaire gonflable, anti inondation **NOAQ Tubewall TW50-10**

Hauteur de retenue 50 cm / longueur 10 m

Raccord pour le gonflage

1 pce de jonction pour tube additionnel

5 010.00 CHF



Article no. 5.30230-20



Dispositif tubulaire gonflable, anti inondation **NOAQ Tubewall TW50-20**

Hauteur de retenue 50 cm / longueur 20 m

Raccord pour le gonflage

1 pce de jonction pour tube additionnel

6 830.00 CHF



Article no. 5.30232-10



Dispositif tubulaire gonflable, anti inondation **NOAQ Tubewall TW75-10**

Hauteur de retenue 75 cm / longueur 10 m

Raccord pour le gonflage

1 pce de jonction pour tube additionnel

5 720.00 CHF



Article no. 5.30232-20



Dispositif tubulaire gonflable, anti inondation **NOAQ Tubewall TW75-20**

Hauteur de retenue 75 cm / longueur 20 m

Raccord pour le gonflage

1 pce de jonction pour tube additionnel

7 730.00 CHF



Article no. 4.54034



Disque d'aspiration à plat pour pompes MAST

Por pompes MAST: TP4-1, T6L, T6, T8

Avec bavette et visses

*Accessoires non montés

120.00 CHF





Article no. 5.30200-03

Élément d'angle extérieur NOAQ Boxwall BW 50-0C

Élément coudé 30°, vers l'extérieur / hauteur 50 cm

Par pce

145.00 CHF



Article no. 5.30200-02

Élément d'angle intérieur NOAQ Boxwall BW 50-1C

Élément coudé 30°, vers l'intérieur / hauteur 50 cm

Par pce

145.00 CHF



Article no. 5.30202-01

Élément droit pour dispositif anti-crue mobile auto-stable NOAQ Boxwall BW 102

Élément droit, largeur 90 cm, hauteur de retenue 50 cm

Par pce

327.00 CHF



Article no. 5.30200-11

Élément droit pour dispositif anti-crue mobile auto-stable NOAQ Boxwall BW 52

Élément droit, largeur 90 cm, hauteur de retenue 50 cm

Par pce

159.00 CHF



Article no. 4.20220



Embout suceur plastique pour fentes, 36 x 300 mm

11.65 CHF



Article no. 5.30208

Equerres d'extrémité NOAQ Boxwall 102 Gable, par paire (gauche et droite)

Pour NOAQ Boxwall BW 102

720.00 CHF



Article no. 5.30207

Equerres d'extrémité NOAQ Boxwall 52 Gable, par paire (gauche et droite)

Pour NOAQ Boxwall BW 52

310.00 CHF



Article no. 4.13300

Film de protection PE 0.2 mm, 3m x 50 m

266.00 CHF





Article no. 5.34032

Granulés absorbants DRYFIX®PRO

Flacon de 750 g

39.60 CHF



growag

Article no. 5.34034

Granulés absorbants DRYFIX®PRO

Sac de 25 kg

850.00 CHF



Article no. 4.54042

Kit anti-inondation MAST K5

Storz 55 / 230 V 50 Hz / sans flotteur interrupteur

Caisse de rangement / transport gerbable 400 x 300 x 320 mm

695.00 CHF



Article no. 4.54043

Kit anti-inondation MAST K5 S

Storz 55 / 230 V 50 Hz / avec flotteur interrupteur

Caisse de rangement / transport gerbable 400 x 300 x 320 mm

725.00 CHF





Article no. 4.54040

Kit anti-inondation MAST T6L

Storz 55 / 230 V 50 Hz

Panier galvanisé de rangement / transport gerbable

2 560.00 CHF




Article no. 4.54050

Kit d'aspiration à plat COMBISTAR 2000-B (kit pompier)

Avec tuyau spiralé résistant aux huiles

1 490.00 CHF



Article no. 5.30322-05

Membrane d'extension pour barrière anti-inondation NOFLOODS FlexWall

Dimensions: 5 x 2.5 mètres

540.00 CHF



Article no. 4.54112

Motopompe portable, à essence, MAST NP 12 B

Débit (max.): 1200 l/min, granulométrie: jusqu'à Ø 20 mm

Storz 75 / moteur à essence

3 160.00 CHF





Article no. 4.54104

Motopompe portable, à essence, MAST NP 4 B

Débit (max.): 500 l/min, granulométrie: jusqu'à Ø 8mm
Storz 55 / moteur à essence

1 510.00 CHF



Article no. 4.54108

Motopompe portable, à essence, MAST NP 8 B

Débit (max.): 850 l/min, granulométrie: jusqu'à Ø 10 mm
Storz 75 / moteur à essence

2 170.00 CHF



Article no. 4.54105

Motopompe portable, électrique, MAST NP 4 E

Débit (max.): 400 l/min, granulométrie: jusqu'à Ø 8mm
Storz 55 / moteur électrique 400 V

1 825.00 CHF



Article no. 4.54109

Motopompe portable, électrique, MAST NP 8 E

Débit (max.): 820 l/min, granulométrie: jusqu'à Ø 10 mm
Storz 75 / moteur électrique 400 V

2 550.00 CHF



Article no. 4.54113



Motopompe portable, électrique, MAST NP12 E

Débit (max.): 1200 l/min, granulométrie: jusqu'à Ø 20 mm
Storz 75 / moteur électrique 400 V

3 540.00 CHF



Article no. 18.25200

Pantalons d'égoutiers "Digger"

225.00 CHF



Article no. 4.50150

Pelle à col de cygne avec manche, no. 6

22.40 CHF



Article no. 4.20214

Poignée coudée en acier inox

72.00 CHF





Article no. 4.54230

Pompe d'épuisement submersible pour eaux chargées en particules TSURUMI HS 3.75 SL

Débit (max.): 580 l/min, granulométrie: jusqu'à Ø 7 mm

Raccord Storz 75 / 230 V / 750 W

1 029.00 CHF



Article no. 4.54226

Pompe d'épuisement submersible pour eaux chargées en particules TSURUMI HSA 2.75 S

Débit (max.): 230 l/min, granulométrie: jusqu'à Ø 7 mm

Raccord Storz 55 / 230 V / 750W

Avec flotteur

1 065.00 CHF



Article no. 4.54232

Pompe d'épuisement submersible pour eaux chargées en particules TSURUMI HSA 3.75 SL

Débit (max.): 600 l/min, granulométrie: jusqu'à Ø 7 mm

Avec flotteur

1 210.00 CHF





Article no. 4.54228

Pompe d'épuisement submersible pour eaux chargées TSURUMI HS 3.75 S

Débit (max.): 300 l/min, granulométrie: jusqu'à Ø 7 mm

Storz 75 / 230 V / 750 W

994.00 CHF



Article no. 4.54224

Pompe d'épuisement submersible pour eaux chargées TSURUMI HSA 2.75 S

Débit (max.): 220 l/min, granulométrie: jusqu'à Ø 7 mm

Storz 75 / 230 V / 750 W

981.00 CHF



Article no. 4.54150

Pompe d'évacuation submersible pour eaux chargées MAST ATP 10 RL

Débit (max.): 1000 l/min, granulométrie: jusqu'à Ø 65 mm

Storz 75 / 230 V 50 Hz

2 895.00 CHF



Article no. 4.54160

Pompe d'évacuation submersible pour eaux chargées MAST ATP 10 R

Débit (max.): 1200 l/min, granulométrie: jusqu'à Ø 65 mm

Storz 75 / 400 V 50 Hz

3 330.00 CHF





Article no. 4.54200

Pompe d'évacuation submersible pour eaux chargées MAST ATP 20

Débit (max.): 2500 l/min, granulométrie: jusqu'à Ø 80 mm
Storz 110 / 400 V 50 Hz

5 245.00 CHF



Article no. 4.54240

Pompe de drainage submersible avec flotteur LECHNER NX-250FS

Débit (max.): 9 m3h, granulométrie: jusqu'à Ø 20 mm
Flotteur, raccord rapide GEKA, 230 V / 250 W

330.00 CHF



Article no. 4.54238

Pompe de drainage submersible LECHNER NS-450

Débit (max.): 12 m3h, granulométrie: jusqu'à Ø 2 mm
Avec raccord GEKA / 230 V / 450 W

355.00 CHF



Article no. 4.54210

Pompe de drainage submersible MAST K5

Storz 55 / C, 230 V 50 Hz
Sans flotteur

555.00 CHF





Article no. 4.54215-1

Pompe de drainage submersible MAST K5 SA

Storz 55, 230V, 50 Hz

Avec flotteur intégré / alarme

705.00 CHF



Article no. 4.54215

Pompe de drainage submersible MAST K5S

Storz 55, 230 V 50 Hz

Avec flotteur

590.00 CHF



Article no. 4.54234

Pompe de drainage submersible TSURUMI LSC 1.4 **S**

Aspiration à plat

Avec raccord Storz 55 / 230 V / 480W

Pour eaux chargées

1 145.00 CHF





Article no. 4.54236

Pompe de drainage submersible TSURUMI Family

Débit (max.): 80 l/min, granulométrie: jusqu'à Ø 6 mm

Aspiration à plat

Raccord Geka 1" / 230 V / 100 W

309.00 CHF



Article no. 4.54220

Pompe de drainage submersible TSURUMI LB-480

Débit (max.): 225 l/min, granulométrie: jusqu'à Ø 6 mm

Storz 55 / 230 V / 480 W

767.00 CHF



Article no. 4.54222

Pompe de drainage submersible TSURUMI LB-800

Débit (max.): 320 l/min, granulométrie: jusqu'à Ø 6 mm

Storz 55 / 230 V / 750 W

1 157.00 CHF



Article no. 4.54024

Pompe submersible pour eaux chargées MAST-TP4 - 1, Storz 75

Débit (max.): 780l/min, granulométrie: jusqu'à Ø 8mm

230 V 50 Hz

2 060.00 CHF





Article no. 4.54025

Pompe submersible pour eaux chargées MAST TP 8 - 1N, Storz 75

Débit (max.): 2800l/min, granulométrie: jusqu'à Ø 10 mm
400 V / 50 Hz

3 170.00 CHF



Article no. 4.54012

Pompe submersible pour eaux chargées MAST- T 12, Storz 75

Débit (max.): 1300l/min, granulométrie: jusqu'à Ø 15 mm
400 V 50 Hz

3 170.00 CHF



Article no. 4.54016

Pompe submersible pour eaux chargées MAST- T 16, Storz 110

Débit (max.): 1600l/min, granulométrie: jusqu'à Ø 16 mm
400 V 50 Hz

3 570.00 CHF



Article no. 4.54020

Pompe submersible pour eaux chargées MAST- T 20, Storz 110

Débit (max.): 2800l/min, granulométrie: jusqu'à Ø 15 mm
400 V 50 Hz

4 195.00 CHF





Article no. 4.54006

Pompe submersible pour eaux chargées MAST- T 6L, Storz 55

Débit (max.): 660l/min, granulométrie: jusqu'à Ø 8mm
230 V 50 Hz

2 060.00 CHF



Article no. 4.54008

Pompe submersible pour eaux chargées MAST- T 8, Storz 75

Débit (max.): 800l/min, granulométrie: jusqu'à Ø 8mm
400 V 50 Hz

2 290.00 CHF



Article no. 5.52040

Raclette courbée en caoutchouc, 85 cm

163.00 CHF



Article no. 5.52030

Raclette droite en mousse/caoutchouc, 55cm

Avec manche alu

65.00 CHF





Article no. 5.52042-1

Raclette industrielle pour liquides huileux / 55 cm

Le Kit comprend: 2x raclettes et 1 manche chromé
1x manche chromé en deux parties

94.00 CHF



Article no. 5.30240

Régulateur de pression PG01 pour NOAQ Tubewall

Permet le raccordement à un compresseur ou à une installation
d'air comprimé fixe

980.00 CHF



Article no. 5.34017-1

Sac de sable rempli (25x45 cm), à l'unité

Couleur noir, relié
Quantité min. 20 pcs / frais de port en sus

10.60 CHF



Article no. 4.20231

Sac de transport / rangement pour collecteur Attenberger

65.00 CHF





Article no. 5.34030

Sacs de granulés absorbants DRYFIX®BAG

Sac de jute remplis de granulés DRYFIX®PRO

Conditionnement: paquet de 5 sacs

73.00 CHF



Article no. 5.34015-3

Sacs de sable noirs, 60 x 40 cm, avec fermeture rapide + nœud König

Sans sable, stabilisé UV

Quantité minimale: 25 pcs

1.80 CHF



Article no. 5.34016

Sacs de sable verts, ultra-résistants, 45 x 85 cm

Avec bande de fixation, qualité armée

En polypropylène, sans sable, quantité min. 20 pcs

4.10 CHF



Article no. 5.34017-2

Sacs de sables remplis (25x45 cm), 60 pcs sur palette

Couleur noir, reliés

440.00 CHF





Article no. 4.52010

Sonde à fourrage AURICH II

Avec sonde de 4 m et 5 m câble

480.00 CHF



Article no. 5.30132

Souffleur à main (moteur à essence) STIHL BG 56

Cylindrée 27,2 cm³, poids 4,1 kg

495.00 CHF



Article no. 5.30130

Souffleur/aspirateur électrique STIHL SHE 71

Pour gonfler le dispositif Water Rails

Tension 230 V, puissance 1100 W

375.00 CHF



Article no. 4.20216

Tube de rallonge droit, 2 parties

Acier inox, long 950 mm

40.00 CHF



Article no. 4.20212



Tuyau d'aspiration résistant à la chaleur et à l'huile, diam. 36 mm / longueur 4 m

Résistant à la chaleur

587.00 CHF



Article no. 4.20213



Tuyau d'aspiration standard diam. 36 mm / Longueur 4 m

78.00 CHF

