

Casque de pompier GALLET F1 / EN 443:2008 / Visière de protection dorée


Nouveau

Plaque frontale au choix, sans visière de protection, intérieur en tissu ou en cuir
Couleurs standard: blanc, jaune, rouge, noir, gris, vert, métallisé (chrome), bleu métallisé

Couleurs visibles de nuit:
photoluminescent, jaune vif
photoluminescent, orange vif
photoluminescent

Article no. 18.00460-VG1

Prix sur demande

Tout doit être parfait dans un casque de pompier : après tout, il en va de la sécurité des pompiers. Le nouveau casque GALLET F1, destiné aux interventions sur les incendies de bâtiments, a été spécialement conçu pour les pompiers d'aujourd'hui et leur apporte un sentiment de sécurité lorsque chaque seconde compte.

Le casque de pompier GALLET F1 peut être configuré sur mesure pour répondre précisément à vos besoins et à vos exigences. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir un devis personnalisé !

Description

Le casque de pompier GALLET F1 est conçu pour s'adapter à une large gamme de tours de tête. Il allie des caractéristiques de sécurité avancées à un excellent confort et à un équilibre optimal, même lorsqu'il est équipé d'accessoires. Des accessoires innovants offrent des fonctionnalités performantes pour chaque situation d'intervention.

Caractéristiques :

- Système de fixation amovible sans outil pour un nettoyage et un entretien efficaces
- Protection améliorée grâce à une coque allongée, un insert amortisseur de chocs et une protection faciale
- Module d'éclairage L360 innovant et intégré avec les modes « Spot », « Proximity » et « Talk »
- Casque de communication Com'One intégré de manière transparente pour une communication fiable au sein de l'équipe

Options :

- UN casque avec deux options d'intérieur : Standard (52–65 cm), Small (48–54 cm)
- Différentes couleurs de casque : couleurs standard et spéciales pour une bonne visibilité de jour comme de nuit

- Autocollants réfléchissants de différentes formes et couleurs, dont le NOUVEL autocollant « Glow-in-the-Dark »
- Personnalisation de la plaque frontale : impression numérique, gaufrage ou plaque métallique
- Visière transparente ou métallisée couvrant entièrement le visage et le menton (20 cm)
- Visière de protection transparente ou teintée
- Protection de la nuque (en version séparée ou intégrée)
- NOUVEAU module d'éclairage L360 intégré
- Support de lampe externe monté sur le casque et lampes
- NOUVEAU casque de communication Com'One
- Adaptateurs « Kitfix » réglables pour la combinaison casque-visière, situés de part et d'autre du casque

Couleurs standard :

- blanc
- jaune
- rouge
- noir
- gris
- vert
- métallisé (chrome)
- bleu métallisé

Couleurs pour une visibilité de jour et de nuit :

- photoluminescent
- jaune vif photoluminescent
- orange vif photoluminescent

Remarque :

Les caractéristiques, options et couleurs ci-dessus comprennent à la fois l'équipement de base ainsi que les extensions optionnelles et les accessoires du casque de pompier. Les photos des produits présentées ainsi que la configuration choisie peuvent donc s'en écarter.

Demandez dès maintenant un devis sans engagement et bénéficiez de nos conseils :

Chaque corps de pompiers ayant ses propres exigences et besoins, et le nouveau casque de pompier GALLET F1 pouvant être parfaitement adapté à ceux-ci, nous nous ferons un plaisir de vous aider personnellement à choisir la configuration qui vous convient. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des conseils et/ou une présentation du produit sur place. Nous établirons ensuite un devis sur mesure, parfaitement adapté à votre corps de pompiers.

Spécifications techniques

Poids : 1 580 g (± 30 g) (casque avec visière, sans options)

Matériau de la coque : thermoplastiques haute température

Matériaux de la sangle : ignifuges, mélange modacrylique/coton et polyester

Matériaux du rembourrage (tissu) : viscose/aramide

Certifications

EN443:2008

EN16471:2014

EN16473:2014

MED/MER



Growag Feuerwehrtechnik AG

Eduard Huberstrasse 23, 6022 Grosswangen

Tél. +41 41 984 01 01 | info@growag.ch | www.growag.ch

Getestet nach EN50365:2023

Getestet nach IEC 62819 (APC 1)

Gesichtsschutzvisier

EN14458:2018 – Hochleistungsvisiere

*Toutes les informations et images sont fournies sans garantie, sous réserve de modifications, nos conditions générales de vente s'appliquent.