## Groupe électrogène portable ATLAS COPCO P2500i



Article no. 4.60790

1 585.00 CHF

excl. 8.1% TVA (128.39 CHF)

Les groupes électrogènes ATLAS COPCO représentent le futur en termes de consommation précise de carburant, compacité et atténuation sonore.

## **Description**

La commande de vitesse variable intelligente, permettant d'adapter la vitesse du moteur aux conditions de charge, associée à la possibilité d'un branchement en parallèle, permet de fournir une puissance efficace tout en réduisant au maximum la consommation de carburant.

## Caractéristiques

- Démarrage manuel
- Réservoir de carburant grande capacité
- Protection de l'huile moteur
- Protection thermique
- Conformité aux normes européennes sur les émissions sonores
- Prises
- Régulateur de tension automatique (AVR)
- Alarmes moteur : alerte niveau d'huile faible, surcharge
- Commande de la vitesse pour une consommation précise de carburant
- Connecteurs et câbles pour fonctionnement en parallèle



## **Spécifications techniques**

Caractéristiques du groupe électrogène :

Fréquence nominale : 50 Hz Tension nominale : 230 V

Puissance de sortie nominale : 2,3 kVA Puissance de sortie crête : 2,5 kVA Facteur de puissance cos Phi: 1

Capacité du réservoir à carburant : 4 liter

Autonomie en carburant à puissance nominale : 4 h Configuration des prises : 2 x SCH | 2 x 3P20A + 1 x TL120

Moteur:

Modèle : AC165F essence Vitesse nominale : 3600 U/min Puissance de sortie : 3,2 kWm Déplacement : 149 ccm Type de démarrage : manuel

Niveau de pression sonore (LPA) à 7 m : 63 dB(A) Niveau de puissance sonore (LwA) : 88 dB(A)

Poids et dimensions : Longueur : 565 mm Largeur : 340 mm Hauteur : 470 mm Poids : 27 kg

\*Toutes les informations et images sont fournies sans garantie, sous réserve de modifications, nos conditions générales de vente s'appliquent.

