Ventilateur thermique Leader MT245 Easy Pow'Air



JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

Débit: 52'32<mark>0 m3/h</mark> Liquidation, jusqu'à épuisement du stock / sous réserve de vente intermédiaire

Article no. 11.10214

2 500.00 CHF

excl. 8.1% TVA (202.50 CHF)

Ventilateur à pression positive avec un jet d'air très concentré et ultra-puissant.

Description

- Hélice très résistante et adaptée à la puissance du moteur
- Volute rouge à double paroi aluminium / thermoplastique ABS
- Grille métallique
- Positionnable de 0,90 m à 6 m face à une porte sans perte de puissance
- Plus d'espace pour manoeuvrer
- Niveau de bruit réduit à l'intérieur du bâtiment
- Inclinaison automatique et optimale à +10° en remontant la poignée de manoeuvre
- Réglage précis de l'inclinaison de +10° à +20° pour une optimisation de l'orientation du jet d'air face à un perron
- Châssis protecteur enveloppant avec revêtement époxy gris
- Maniable & stable même dans un terrain meuble grâce à de grandes roues très larges placées à l'arrière du ventilateur



Spécifications techniques

Débit à l'air libre: 52'320 m³/h Débit VPP selon AMCA: En cours

Poids à sec: 52 kg

Dimensions L x H x P: 710 x 720 x 617 mm

Diamètre hélice: 570 mm

Autonomie à plein régime: 2h00 Moteur: HONDA GX 200 (4 temps)

Système d'arrêt automatique moteur en cas de manque d'huile. Montage contrôlé et approuvé par Honda Motor Co., Ltd

Puissance moteur: 5.5 CV selon la norme SAEJ1349 de 2007

Niveau sonore: 96 dB à 3m

Type de ventilation: Soufflage VPP

Application: Porte simple (pavillons, petits immeubles...) et porte double (immeubles de grande hauteur, moyen hangar...)

*Toutes les informations et images sont fournies sans garantie, sous réserve de modifications, nos conditions générales de vente s'appliquent.

